



**TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**  
**LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**SU VE ATIKSU KALİTE KONTROL LABORATUVARI**

**ANALİZ RAPORU**

İ-120126-125

13.01.2026

**MÜŞTERİ BİLGİLERİ**

**Adı** : TİSKİ

**Adresi** : Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisi ORTAHİSAR/TRABZON

**NUMUNE BİLGİLERİ**

**Numunenin Cinsi** : İçme Suyu  
**Numunenin Alındığı Yer** : Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisi  
**Numunenin Alındığı Tarih ve Saat** : 12 Ocak 2026 09:00  
**Numunenin Miktarı ve Ambalajı** : 500 mL Polietilen  
**Numunenin Alındığı Ortam/Alma Şekli** : Arıtma Tesisi Çıkışı / Anlık  
**Numunenin Durumu** : Soğuk Zincir  
**Numuneyi Talep Eden Birim** : Laboratuvar Şube Müdürlüğü  
**Numuneyi Alan Kurum** : Esiroğlu Merkez Laboratuvarı  
**Açıklama** :

**NUMUNE LABORATUVAR BİLGİLERİ**

**Numune Kabul Tarihi ve Saati** : 12 Ocak 2026 09:30  
**Analiz Başlangıç Tarihi** : 12 Ocak 2026  
**Analiz Bitiş Tarihi** : 13 Ocak 2026  
**Rapor Tarihi** : 13 Ocak 2026

**Bu rapor toplam '3' sayfadır.**

Bu sonuçlar yalnızca deneyi yapılan numuneye aittir. Bu rapor TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad. Yaren Sok. No:3 Ortahisar/TRABZON  
Tel: 0462 455 3000 Laboratuvar tel: 0462 455 3083-3082

Mail: tiskilab@tiski.gov.tr



**TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**  
**LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**SU VE ATIKSU KALİTE KONTROL LABORATUVARI**

**ANALİZ RAPORU**

İ-120126-125

13.01.2026

| Parametre                             | Ölçüm Metodu | Birim      | Ölçüm Sonucu | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik |
|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                       |              |            |              | Limit Değerler                                  |
| FİZİKSEL PARAMETRELER                 |              |            |              |                                                 |
| * Askıda Katı Madde (AKM)             | SM 2510 B    | mg/L       | 0            | -                                               |
| * Bulanıklık (BUL)                    | SM 2130 B    | NTU        | 0,28         | TKEDY                                           |
| * pH (PH)                             | SM 4500 H+ B |            | 7,64         | 6,5-9,5                                         |
| * İletkenlik (İLET)                   | SM 4500 H+ B | µS/cm      | 192          | 2500                                            |
| * Sıcaklık (SIC)                      | SM 4500 H+ B |            | 5            | -                                               |
| * Koku (KOKU)                         | Organoleptik |            | NORMAL       | -                                               |
| * Renk (RENK)                         | Organoleptik | Pt-Co      | 0            | TKEDY                                           |
| KİMYASAL PARAMETRELER                 |              |            |              |                                                 |
| * Alüminyum (Al)                      | EPA 200.8    | µg/L       | 68           | 200                                             |
| * Demir (Fe)                          | EPA 200.8    | µg/L       | 18           | 200                                             |
| * Amonyum (NH <sub>4</sub> )          | EPA 300.1    | mg/L       | 0,001        | 0,5                                             |
| * Kalsiyum (Ca <sup>+2</sup> )        | EPA 300.1    | mg/L       | 36           | -                                               |
| * Magnezyum (Mg)                      | EPA 300.1    | mg/L       | 2,4          | -                                               |
| * Nitrat (NO <sub>3</sub> )           | EPA 300.1    | mg/L       | 0,14         | 50                                              |
| * Nitrit (NO <sub>2</sub> )           | EPA 300.1    | mg/L       | 0,001        | 0,5                                             |
| * Toplam Sertlik (CaCO <sub>3</sub> ) | SM 2320 B    | °F         | 10           | -                                               |
| MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER           |              |            |              |                                                 |
| * Eschericha Coli (E-Coli)            | SM 9230 C    | sayı/100ml | 0            | 0                                               |
| * Toplam Koliform                     | SM 9230 C    | sayı/100ml | 0            | 0                                               |

**Bu analiz parametre sonuçları İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik standart değerlerine uygundur.**

\* ile işaretli parametreler akreditasyon kapsamı dışındadır.

TİSKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.

İTASHY: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok.

Bu sonuçlar yalnızca deneyi yapılan numuneye aittir. Bu rapor TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad. Yaren Sok. No:3 Ortahisar/TRABZON  
Tel: 0462 455 3000 Laboratuvar tel: 0462 455 3083-3082

Mail: tiskilab@tiski.gov.tr

Doküman No : L.AS.001

Revizyon No : 000

Sayfa: 2/3



**TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**  
**LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**  
**SU VE ATIKSU KALİTE KONTROL LABORATUVARI**

**ANALİZ RAPORU**

İ-120126-125

13.01.2026

**ANALİZLERİ YAPAN**  
Serhat GÜN  
Yük.Kimyager

**KONTROL EDEN**

**ONAYLAYAN**  
Vahdet MAZLUM  
Laboratuvar Şube Müdürü

13.01.2026

Bu sonuçlar yalnızca deneyi yapılan numuneye aittir. Bu rapor TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Sanayi Mah. Devlet Karayolu Cad. Yaren Sok. No:3 Ortahisar/TRABZON  
Tel: 0462 455 3000 Laboratuvar tel: 0462 455 3083-3082

Mail: tiskilab@tiski.gov.tr

Doküman No : L.AS.001  
Revizyon No : 000

Sayfa: 3/3